Paediatric Basic Life Support

simcharacters.com

guidelines 2021

SICHERHEIT?

HILFERUF!

KEIN BEWUSSTSEIN?

ATEMWEGE ÖFFNEN/ ATMUNG PRÜFEN

NORMALE ATMUNG?

JA → **Stabile Seitenlage**

NEIN

5 BEATMUNGEN

Bei eindeutigen Lebenszeichen weiter beatmen und regelmäßig Atmung und Lebenszeichen kontrollieren

15:2

THORAXKOMPRESSIONEN: BEATMUNGEN

ZWEITER HELFER
- Notruf/Herzalarm auslösen (Lautsprecherfunktion)
- Notfallwagen/-koffer und AED (falls verfügbar) holen und verwenden

NUR EIN HELFER (mit Telefon)
nach 5 Beatmungen:
- Notruf/Herzalarm auslösen (Lautsprecherfunktion)
- bei beobachtetem plötzlichem Kollaps: AED (falls verfügbar) holen und verwenden

NUR EIN HELFER (kein Telefon)
- zunächst 1 Minute Reanimation

BEATMUNGEN:
Vorzugsweise Beutel-Maske-Beatmung mit Sauerstoff (sobald möglich 2-Helfer-Esmarch).

Wenn Beatmung nicht möglich oder nicht effektiv zunächst kontinuierliche Thoraxkompressionen durchführen und Beatmung sobald möglich.

THORAXKOMPRESSIONEN:
Säugling: Zwei-Daumen- oder Zwei-Finger-Methode
Kind: Ein-Hand- oder Zwei-Hand-Methode

Druckpunkt: Untere Sternumhälfte
Drucktiefe: 1/3 des Thoraxdurchmessers
Frequenz: 100 - 120/min

Nach den Guidelines des European Resuscitation Council 2021. Version 1.1, Mai 2021
SIMCharacters Training GmbH übernimmt keine Haftung. © Dr. Eva Schwindt und Dr. Jens-Christian Schwindt